

URADNE OBJAVE

št. 07/2008, 17. september 2008

KAZALO	Stran
1. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA MO4 – SLOGA MOSTE	1
INFRASTRUKTURA - SLIKA	7
ZAZIDALNA SITUACIJA - SLIKA	8
2. SKLEP O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU	5
3. SKLEP O IMENOVANJU	5
4. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DELIH PLAČ FUNKCIONARJEV OBČINE KOMENDA, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA TER NADZORNEGA ODBORA	5
5. GENERALNA ODLOČBA O IZVEDBI SANITARNE SEČNJE IN PREVENTIVNIH VARSTVENIH DEL V GOZDOVIH	6
6. AKTUALNO - OBČINSKI RAZPISI	6

Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/1999, 83/1999 in Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) ter Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO4 SLOGA MOSTE (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/2007) je Občinski svet Občine Komenda na 19. seji, dne 11. septembra 2008 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA MO4 – SLOGA MOSTE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu območja MO4 – Sloga Moste (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 05/2003). Spremembe in dopolnitve tega odloka je pod št. 01/2008 izdelal ATELJE ARKUS d.o.o. iz Kamnika.

II. MEJA OBMOČJA

2. člen

2. člen se dopolni tako, da se mu na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

»S tem odlokom se urejajo tudi območja priključevanja na obstoječo javno infrastrukturo izven ureditvenega območja lokacijskega načrta. Poteki priključevanj so določeni v grafičnem delu lokacijskega načrta. Prav tako se s tem odlokom ureja območje in izvedba protihrupnega nasipa na parceli št. 576, k.o. Moste.«.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

3. člen

Prva alineja 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- opredelitev osrednjih površin centralnega in južnega

dela območja MO4 v namen izgradnje poslovno skladiščnega kompleksa z glavnim dovoznim delom z vzhoda in pomožnim vstopnim delom z zahoda, ki je namenjen le za osebna vozila (oznaka funkcionalne celote FC IP1);«.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

1. FUNKCIONALNA CELOTA POSLOVNO SKLADIŠČNEGA DELA Z OZNAKO FC IP 1

4. člen

V prvi alineji prvega odstavka 6. člena se beseda, ki se glasi: »devetnajstimi« nadomesti s besedo: »sedemnajstimi«, besedilo, ki se glasi: »predstavlja začasni tovorni dostop/dovoz ter stalni osebni motorni in peš promet« se nadomesti z besedilom: »predstavlja dostop/dovoz za osebna vozila in pešce«, na koncu besedila te alineje pa se pred podpičjem doda besedilo, ki se glasi: »in petnajst parkirnih mest za osebna vozila«.

Prvi stavek druge alineje 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »z izgradnjo vzhodne obvozne ceste (obvoznice) je na vzhodu načrtovan glavni dostop / dovoz preko katerega se bo vršil tovorni promet; na površinah med vhodnim robom funkcionalne celote in objekti je določena površina za manipulacijo vozil, urejena parkirna površina za osebna in kombinirana vozila (skupno 15 parkirnih mest) ter tovorna vozila (3 parkirna mesta), preostali del pa je namenjen urejenim zelenim površinam.«, na koncu besedila pa se pred piko doda besedilo, ki se glasi: »in je izmenično enosmerna«.

Četrty odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Drugi objekt je, enako kot prvi (severni), namenjen poslovno skladiščni dejavnosti. Sestavljata ga zahodni pretežno skladiščni del ter vzhodni del, ki je namenjen poslovnim prostorom in nakladalni rampi. V kletni etaži se določa tudi možnost ureditve požarnega bazena. Ob izgradnji tega objekta se ruši vstopni aneks na vzhodni strani prvega objekta. Tlorisne dimenzije zahodnega dela objekta so 75,0 m x 26,0 m + 15,0 m x 23,0, vzhodnega dela objekta pa

10,5 m x 45,5 m + 5,0 m x 19,0 m + 4,6 m x 16,5 m. Severni del pritlične etaže vzhodnega dela objekta je umaknjen v notranjost tlorisa in sicer od severne linije za 3,0 m, od vzhodne linije pa za 2,5 m (po širini 19,5 m). Vertikalni gabarit zahodnega in višjega vzhodnega dela objekta je K+P+(1)+(2), nižjega vzhodnega dela pa K+P+(1). Določen je tlorisni gabarit kleti, v velikosti 90,0 m x 26,0 m + 20,1 m x 45,5 m. Višina zahodnega dela objekta in višjega vzhodnega dela objekta je 13,3 m nad koto pritličja, nižjega vzhodnega dela objekta pa 8,5 m nad koto pritličja. Pretežni del strehe zahodnega dela objekta je simetrična dvokapnica, s slemenom v smeri V – Z in naklonom 5° - 10°, preostali objekt pa je prekrit z ravno streho. Strehe so lahko obkrožene z vencem (izgled ravne strehe). Na vzhodni strani se zgradijo tri nakladalne rampe in klančina za viličarje, na zahodni strani pa se zgradijo štiri nakladalne rampe.«.

Besedilo 6. člena se dopolni teko, da se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Na zazidalnem območju se ne smejo skladiščiti strupene in drugače nevarne snovi, izdelki in polizdelki, ki bi lahko posredno ali neposredno vplivali na zdravje okoliških prebivalcev.«

Besedilo šestega člena se dopolni tako, da se za novim 6. odstavkom doda tekst:

Na vzhodni strani se zgradijo tri nakladalne rampe in klančina za viličarje. Na zahodni strani pa se zgradijo štiri nakladalne rampe v skladu s trenutno veljavno tehnologijo za tovrstne objekte, na katerih se morajo vse aktivnosti izvajati za zvočno tesnilnimi zavesami in se ne dovoljuje formiranje novih podestov.

Pred izdajo novega gradbenega dovoljenja pa se mora na že obstoječi nakladalni postaji sanirati obstoječ čelni podest v skladu s tehničnimi predpisi in na način, da njegova uporaba ne bo oddajala prekomernega hrupa v okolico. Ustreznost nivoja hrupa se dokazuje le z uradnimi meritvami, ki jih mora najkasneje pred izdajo gradbenega dovoljenja za nov objekt opraviti pooblaščen organizacija za meritve hrupa v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05).

V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA

1. PROMETNA UREDITEV

5. člen

Prvi stavek prvega odstavka 1. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Območje se prometno navezuje na obstoječo prometno ureditev ob zahodnem robu območja (naselbinska cesta) in na novo obvozno cesto na vzhodu.«. V tretjem stavku prvega odstavka 1. točke 7. člena se oznaka, ki se glasi: »Fe IP1/4« nadomesti z oznako, ki se glasi: »Fe IP1/4-1«. Zadnji stavek prvega odstavka 1. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima, ki se glasita: »Z vzhodne strani se en cestni priključek navezuje na novo obvozno cesto na vzhodu (Fe IP1/6-2), en pa na obstoječo pot (Fe S2/2). Tovorni promet funkcionalne celote FC IP1 se ne sme vršiti z naselbinske ceste po dokončani izgradnji vzhodne obvozne ceste.«.

V drugem odstavku 1. točke 7. člena se črtata drugi in tretji stavek, četrti pa se nadomesti z dvema novima, ki se glasita: »Dostop za tovorni promet funkcionalne celote FC IP1 se načrtuje z vzhodne strani, kjer se, namesto obstoječe poti, izvede obvozna cesta širine 6,0 m z ustreznim profilom ter obračališčem. Uvoz na obstoječe poti in poti za dostopanje do kmetijskih zemljišč se vrši preko poglobljenih robnikov.«.

V tretjem odstavku 1. točke 7. člena se število »30« nadomesti s »47«, število »5« pa s »6«.

Tretji odstavek 1. točke 7. člena se dopolni tako, da se mu na koncu dodajo trije stavki, ki se glasijo: »V okviru vzhodnih manipulativnih površin se določa tudi možnost parkiranja tovornih vozil (3 parkirna mesta). Na površinah med zahodnim robom funkcionalne celote FC IP1 in že obstoječim ter načrtovanim objektom se možnost parkiranja tovornih vozil ne dovoljuje. Parkiranje kakršnihkoli vozil na južni strani izven zazidalnega območja MO4 ni dovoljeno, razen intervencijskih vozil za zaščito in reševanje, in sicer samo v primeru naravnih in drugih nesreč.«

V osem odstavku 1. točke 7. člena se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »funkcionalne enote Fe IP1/2-2, Fe IP1/3-1, Fe IP1/4-2, Fe IP1/5-1, Fe IP1/6-1«.

3. VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE

6. člen

Prvi stavek drugega odstavka 3. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima, ki se glasita: »Za ureditev ustrezne vodooskrbe funkcionalne celote FC IP1 bo potrebno obnoviti obstoječi vodovodni cevovod kot je razvidno iz kartografskega dela ali zgraditi nov dodatni povezovalni vod s severovzhodne smeri, dimenzije DN 150, ki bo potekal po obstoječi cesti od območja MO4 do obstoječega omrežja ob/na regionalni cesti in je razviden iz kartografskega dela. Povezovalni vod mora investitor zgraditi v primeru, da bo to potrebno v skladu z rezultati študije požarne varnosti za drugi skladiščni objekt.«

V četrtem stavku drugega odstavka 3. točke 7. člena se število: »350« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »približno 150 m«. Zadnja dva stavka drugega odstavka 3. točke 7. člena se črtata.

Prvi stavek tretjega odstavka 3. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Obstoječi hišni vodovodni priključki na cevovodu AC DN 80 se v primeru obnove obstoječega vodovodnega cevovoda povežejo na nov vodovodni cevovod.«.

Zadnji stavek tretjega odstavka 3. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima stavkoma, ki se glasita: »Na območju FC IP1 je potrebno urediti ustrezno hidrantno omrežje. Vsi hidranti morajo biti nadzemni oziroma zidni.«.

4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE

7. člen

Drugi stavek prvega odstavka 4. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima, ki se glasita: »Fekalne in tehnološke vode iz novopredvidenih in obstoječih objektov na območju MO4 je potrebno speljati v obstoječe kanalizacijsko omrežje PVC DN 300, do katerega se določa izgradnja povezovalnega voda PVC DN 300 po obstoječi javni cesti preko parcel št. 1391/1 in 1412/1, obe k.o. Moste. Nanj se navežejo priključki, katerih najmanjša dimenzija je DN 160.«.

V tretjem odstavku 4. točke 7. člena se besedilo, ki se glasi: »iz virov onesnaženja« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »v vode in javno kanalizacijo«.

Četrty odstavek 4. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Vse obstoječe objekte je potrebno na javno kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic. Greznice je potrebno izprazniti in dezinficirati.«.

V petem odstavku 4. točke 7. člena se črta besedilo, ki se glasi: »na funkcionalnih zemljiščih objektov«.

6. ELEKTROOMREŽJE

8. člen

V prvem odstavku 6. točke 7. člena se oznaka, ki se glasi: »Fe IP1/7-3« nadomesti z oznako, ki se glasi: »Fe IP1/6-3«. Na koncu 6. točke 7. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»V okviru izgradnje vzhodne obvozne ceste se določa tudi izgradnja kabske kanalizacije, za možnost pokablitve obstoječih SN zračnih vodov.«.

7. JAVNA RAZSVETLJAVA

9. člen

Prvi in drugi odstavek 7. točke 7. člena se spremenita tako, da se glasita:

»Območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave v delu ob zahodni cesti in ob novi obvozni cesti na vzhodu.

Ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da se ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči zagotavlja varen in pravilen potek prometa.«.

V osmem odstavku 7. točke 7. člena se črta beseda: »visoke«.

VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA BIVANJE IN DELO

10. člen

Prvi odstavek 8. člena se dopolni tako, da se za besedi-

lom v oklepaju pred piko doda naslednje besedilo: »razen v območju FC IP1, kjer se določa kot je zapisano v nadaljevanju.«.

Za prvim odstavkom 8. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Na območju FC IP1 veljajo naslednje omejitve:

1. V času izgradnje drugega skladiščnega objekta, tovorni promet in vse druge aktivnosti med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj niso dovoljene.
2. Po izgradnji drugega skladiščnega objekta pa velja, da tovorni promet in vse druge aktivnosti med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj niso dovoljene.
3. Po izgradnji drugega skladiščnega objekta tudi velja, da med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer veljajo naslednje omejitve:
 - med 20. uro in 22. uro zvečer ob delavnikih in sobotah praviloma ni dovoljen tovorni promet ter nakladanje in razkladanje tovora,
 - ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, je dovoljen v izrednih razmerah tovorni promet ter nakladanje in razkladanje tovora največ dve uri dnevno in sicer samo z dostavnimi vozili do 7,5 ton skupne teže, vendar ne med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.«

V zadnjem odstavku 8. člena se besedilo, ki se glasi: »z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju«. V drugem stavku drugega odstavka 8. člena se beseda, ki se glasi: »ravni« nadomesti z besedo, ki se glasi: »vrednosti«, besedilo v prvem oklepaju, ki se glasi: »II. stopnja varstva pred hrupom« pa se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »III. stopnja varstva pred hrupom«.

11. člen

Besedilo 12. člena se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:

»Za objekte, za katere je obvezna izdelava študije požarne varnosti, je investitor dolžan od Uprave RS za zaščito in reševanje pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pred vložitvijo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.

VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV

12. člen

Drugi odstavek 13. člena se dopolni tako, da se mu na koncu dodata dva stavka, ki se glasita: »Gradbeno dovoljenje za objekt na funkcionalnih enotah Fe IP1/2-1 in Fe IP1/2-2 se lahko izda, ko bo na vzhodni strani urejena dostopna cesta in bo pridobljeno soglasje občine. Uporabno dovoljenje za objekt na funkcionalnih enotah Fe IP1/2-1 in Fe IP1/2-2 se lahko izda, ko bodo protihrupne ograje in protihrupni nasip izvedeni v skladu s 15. členom tega odloka ter bo izvedena linijska zasaditev intenzivne zelene

bariere južno od območja MO4 in ob zahodni meji območja FC IP1, hortikultura ureditev celotnega območja FC IP1 in uvoz z naselbinske ceste ob zahodnem robu območja kot je razvidno iz kartografskega dela.«.

Zadnji stavek 13. člena se črta.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

13. člen

V 15. členu se za besedo »zagotoviti« postavi: »:«, besedilo, ki se glasi: »najkasneje do pričetka uporabe skladiščenih objektov;« pa se črta. Prva in druga alineja 15. člena se spremenita tako, da se glasita:

»-rekonstruirati obstoječo lokalno cesto do glavne ceste z ureditvijo pločnika in bankin najkasneje do pričetka uporabe skladiščnih objektov;

- izgradnjo vzhodne obvozne ceste do vstopa na območje FC IP1 z rekonstrukcijo obstoječe javne poti v skladu s projektno dokumentacijo in urbanistično pogodbo, ki jo investitor sklene z Občino Komenda;«.

V 15. členu se na koncu doda šest novih alinej, ki se glasijo:

»- financiranje gradnje povezovalnega voda fekalne kanalizacije do obstoječega kanala na parceli št. 1391/1, k.o. Moste sorazmerno obremenitvi in popolno financirati obnovo vodovoda zahodno od območja MO 4 ali izgradnjo novega povezovalnega vodovoda s SV smeri po obstoječi cesti od območja MO4 do obstoječega omrežja ob regionalni cesti Kamnik – Moste in sofinanciranje 50% stroškov izgradnje javne razsvetljave ob vzhodni vstopni cesti do vstopa na območje FC IP1;

- da se javna pot (parc. št. 1391/1, 1412/1, k.o. Moste) do pričetka uporabe vzhodne obvozne ceste ponovno pregleda in po potrebi po zaključeni izgradnji komunalnih vodovodov sanira;

- dostavo in odvoz vsega materiala pri odstranitvi obstoječih in gradnji novih objektov preko vzhodne obvozne ceste;

- izgradnjo protihrupne ograje višine 2,10 m ob severni in zahodni strani območja FC IP1, kot je razvidno iz kartografskega dela. Zgrajena mora biti pred odstranitvijo obstoječih objektov. Protihrupna ograja naj na severni in zahodni strani poteka po trasi obstoječe žičnate ograje. Protihrupna ograja mora biti izdelana v skladu z ustreznimi zakonodajo. Imeti mora izgled členjenosti oziroma teksture in biti ustrezno zazelenjena.

- izgradnjo neprekinjenega protihrupnega nasipa višine 2,10 m po celotni južni meji od skrajno vzhodne točke do skrajno zahodne točke območja MO4. Nasip mora biti zgrajen na parceli št. 576, k.o. Moste pred odstranitvijo obstoječih objektov in sicer tako, da omogoča nemoteno opravljanje kmečke dejavnosti na parceli št. 575, k.o. Moste. Povezava med nasipom in protihrupno ograjo mora biti ustrezno stično izvedena, da ne bo prihajalo do prepuščanja zvoka. Protihrupni nasip mora biti intenzivno ozelenjen.

- po pridobitvi gradbenega dovoljenja za drugi skladiščni objekt na območju FC IP1 ni več dovoljeno parkiranje to-

vornih vozil nad 7,5 ton skupne teže, razen na treh parkirnih mestih, ki jih določa 7. člen.«.

15. člen se dopolni tako, da se mu na koncu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Investitor mora zagotavljati obratovalni monitoring v skladu s predpisi. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa mora poskrbeti za dostopnost podatkov.«

IX. ODPSTOPANJA

14. člen

V prvem stavku prvega odstavka 16. člena se črta besedilo, ki se glasi: »oziroma 500 cm v horizontali za infrastrukturo«. Za prvim stavkom prvega odstavka 16. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V FC IP 1 so pri načrtovanju in zakoličenju objektov dovoljena odstopanja od tlorisnih in maksimalnih tlorisnih gabaritov do +1m, omejitve navzdol pa ni (objekti so lahko tudi manjši).«

Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta so dovoljena odstopanja oziroma prilagajanja lokacij infrastrukturnih vodov glede na pridobljeno lastništvo oziroma možnosti pridobitve služnosti. Poteki priključevanj na gospodarsko javno infrastrukturo izven ureditvenega območja lokacijskega načrta so lahko tudi drugačni od prikazanih v grafičnem delu, v kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže to za potrebno, nanje pa je potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Ta odstopanja ne veljajo za kakršnekoli ceste – tudi makadamske in za kakršnekoli parkirne površine – tudi makadamske.«.

X. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Vsa ostala določila Odloka o zazidalnem načrtu območja MO4 – Sloga Moste (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 05/2003) ostanejo še naprej v veljavi .

16. člen

Te spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO4 – Sloga Moste so skupaj z odlokom na vpogled na pristojnem oddelku Občine Komenda.

17. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka: 3505-0004/2007

Datum: 11. 09.2008

Tomaž DROLEC
Župan

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št.3/07), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99-popr., 127/03, 125/04, 120/05 - odl.US, 2/06-popr., 140/06 – neuradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/06, 127/06, 8/07), Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev (Uradne objave GOK, št. 09/07) in 16. člen Statuta občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave GOK, št. 01/01, 10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 19. seji, dne 11. 9. 2008 sprejel

SKLEP

O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU

1.

Ekonomska cena storitve pomoči na domu v letu 2008 znaša 12,00 € na uro opravljene storitve.

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 3,60 € za opravljeno uro storitve.

2.

Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje plačila skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG). Znižanje se uveljavlja pri organu, ki je izdal odločbo o višini storitve.

3.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 122-0047/2008

Datum: 11.09. 2008

Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 in Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005), 4. odstavek 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij Kamnik (Uradni list RS, št. 38/2000) je Občinski svet Občine Komenda na 19. redni seji dne 11. septembra 2008 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU

1.

Za predstavnico ustanovitelja v Svet Osnovne šole 27. julij Kamnik se imenuje:

JOŽICA URŠIČ, rojena 01.11.1957, EMŠO: 0111957506298, Stanujoča: MLAKA 41, 1218 KOMENDA,

2.

Imenovana predstavnica ustanovitelja je dolžna enkrat letno podati pisno poročilo o delu Občinski upravi občine Komenda.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka: 014-0007/2008

Datum: 11. september 2008

Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07), 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), ter 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99; Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/01, 10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 19. seji dne 11. septembra 2008 sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DELIH PLAČ FUNKCIONARJEV OBČINE KOMENDA, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKE- GA SVETA IN ŽUPANA TER NADZORNEGA ODBORA

1. člen

V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradne objave GOK, št. 02/07) se pod točko »III. Višina in način določanja plač, dela plač in sejin« spremeni **prvi odstavek 4. člena** tako, da glasi:

»(1) Osnovna plača župana se določi z uvrstitvijo v plačni razred. Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede je določena v prilogi 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Županu pripadajo dodatki k plači skladno z veljavno zakonodajo.

2. člen

V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradne objave GOK, št. 02/07) se pod točko »III. Višina in način določanja plač, dela plač in sejnin« spremeni **prvi odstavek 5. člena** tako, da glasi:

»(1) Osnovna plača podžupana se določi z uvrstitvijo v plačni razred. Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede je določena v prilogi 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Podžupanu pripadajo dodatki k plači skladno z veljavno zakonodajo.

3. člen

Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka: 11006-0001/2004 -4

Datum: 11.09.2008

Tomaz Drolec
Župan

OBVESTILO

Spoštovani!

Zavod za gozdove Slovenije je dne, 22.7.2008 izdal Generalno odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih del v gozdovih, ki narekuje:

- Lastniki morajo v gozdovih na območjih katastrskih občin Kamnik, Suhadole, Podgorje in Križ, ki so del občine Kamnik in Komenda, na svojih gozdnih parcelah opraviti sanitarne sečnje iglavcev in preventivna varstvena dela ali zagotoviti njihovo izvedbo. Pri tem morajo posekati in izdelati drevesa, ki jih je vetrolom poškodoval tako,

- da se drevesa ne morejo regenerirati,
- Delo mora biti opravljeno do 15.03.2009 tako, da so sečišča urejena na način, ki je določen s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. list RS, št. 55/94 in 95/04),
- Sečnjo in spravo lesa je treba opraviti tako, da se gozd čim manj poškoduje, posebej pa gozdna tla, gozdno mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne prometnice,
- Po končani sečnji in spravi je treba urediti sečišče ter odpraviti oz. sanirati poškodbe v gozdovih in na gozdnih prometnicah,
- Količina lesne mase posekanih dreves, ki niso označene in so odstranjene iz gozda so lastniki dolžni sporočiti pristojnim revirnim gozdarjem krajevne enote Kamnik.

Celotna odločba o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih je na ogled na oglasni deski Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.

Občina Komenda

AKTUALNO - OBČINSKI RAZPISI

V Uradnih objavah Glasila občine Komenda št. 04/2008, dne 29. aprila 2008 so bili objavljeni občinski razpisi za koriščenje proračunskih sredstev na naslednjih področjih:

1. razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam – rok za koriščenje sredstev je 31.12.2008, oziroma do porabe sredstev
2. razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kjer se lahko prijavite za subvencioniranje obrestne mere pri kreditih in za povrnitev stroškov udeležbe na sejmih in razstavah - rok za koriščenje sredstev je 31.12.2008, oziroma do porabe sredstev
3. razpis za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja – rok za oddajo vlog je 30.10.2008

Ker je na voljo še nekaj sredstev, vse zainteresirane občane vabimo, da oddajo vloge.

Razpisi in obrazci za oddajo vlog so na voljo na spletni strani Občine Komenda: **www.komenda.si**

Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. št. 72-47-405 (ga. Mira Grzinčič)

Tomaz Drolec
ŽUPAN

LEGENDA:

- OBSTOJEČI OBJEKTI
- REALIZIRANI OBJEKTI PO ZN
- NOVOPREDVIDENI OBJEKTI
- NOVOPREDVIDENE NADSTREŠNICE
- MOŽNOST UMESTITIVNE KLETNE ETAŽE
- OBVOZNA CESTA NA VZHODU
- MEJA OBMOČJA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ZAZIDALNEGA (LOKACIJSKEGA) NAČRTA
MO 4 - SLOGA MOSTE
REŠITVE PROMETNEGA,
ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA TER
OMREŽJA ZVEZ IZVEN OBMOČJA ZN

List št.: 5.1.

ATELJE

ATELJE ARKUS, arhitekturna, oblikovalna, d.o.o., Prevoze 26, 1240 Komenda,
t-l: +386 (0)1 72 42 89 11; f: +386 (0)1 72 42 892
225 1256

naročnik: NIKO TRANSPORT d.o.o.
Moste 2F
1218 KOMENDA

objekt: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ZAZIDALNEGA (LOKACIJSKEGA)
NAČRTA MO4 - SLOGA MOSTE

faza: USKLAJEN PREDLOG
odgovorni vodja izdelave: Martina ROTAR, univ.dipl.inž.arh. A-1155
Vera RUTAR, gr.teh. A-9090

projektant/sodelavec: Rudi OVEN, univ.dipl.inž.arh. A-0428
avgust, 2008

št. projekta: 01/2008
direktorica: Vera RUTAR, gr.teh.



