

URADNE OBJAVE

Št. 10/2018, 6. avgust 2018

KAZALO		Stran
1.	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA MO4 – SLOGA MOSTE-SPREMEMBA ŠT. 2	1
2.	UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV KANDIDATURI ZA ŽUPANA V OBČINI KOMENDA ZA LOKALNE VOLITVE 2018	6
3.	SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI KOMENDA ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA IN VOLITVE ŽUPANA OBČINE KOMENDA, ZA VOLILNO LETO 2018	6

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17-ZUreP-2), 24. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 08/2015) ter Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO4 Sloga Moste – sprememba št. 2 (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 08/2017) je Občinski svet Občine Komenda na 2. izredni seji dne 19. 07. 2018 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA
MO4 – SLOGA MOSTE - SPREMEMBA ŠT. 2**

1. člen

V Odloku o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja MO4 – Sloga Moste (Uradne objave Glasila občine Komenda 05/2003 in 07/2008) se 1.

člen spremeni in dopolni tako, da se v zadnjem stavku besedilo »in« nadomesti z »«, za besedilom »01/2008« pa doda besedilo »in 01/2017«.

2. člen

V 4. členu se :

- V drugem odstavku beseda »kvalitetnega« nadomesti z besedo »ustreznega«; črta se besedilo »z zahodne in vzhodne strani« in nadomesti z besedilom, ki se glasi:«, pri čemer se po priklučitvi območja na novo vzhodno obvozno cesto dovoz iz zahodne strani uporablja za osebna vozila strank in zaposlenih, dovoz iz vzhodne strani pa za tovorni promet.«
- na začetku tretjega odstavka se beseda »Dejavnost« črta in nadomesti z besedilom »Za potrebe izvajanja dejavnosti«, beseda »pa« pa se nadomesti z besedo »se«.

3. člen

V 6. členu se točka 1. FUNKCIONALNA CELOTA POSLOVNO SKLADIŠČNEGA DELA Z OZNAKO FC IP1 v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:

- »Funkcionalna celota FC IP 1 se nahaja v osrednjem in južnem delu območja MO4. Dozov in dostop v celoto je načrtovan iz dveh smeri in sicer:

- dostop / dovoz z zahoda, je namenjen poslovnemu vhodu, pri čemer se, do priključitve območja na novo vzhodno obvozno cesto, preko njega vrši tudi tovorni promet pod pogoji, določenimi v tretji in dvanajsti alineji 15. člena. Pred vstopom v ograjeni del območja se nahaja dvoje urejenih parkirišč s skupno sedemnajstimi parkirnimi mesti za osebna vozila namenjena obiskovalcem in zaposlenim. Za ograjo na površinah med zahodnim robom funkcionalne celote in objekti, je določena površina za manipulacijo tovornih vozil in petnajst parkirnih mest za osebna vozila zaposlenih.
- z izgradnjo vzhodne obvozne ceste (obvoznice) je na vzhodu načrtovan glavni dostop / dovoz preko katerega se bo vršil tovorni promet. Na površinah med vzhodnim robom funkcionalne celote in objekti je določena površina za manipulacijo vozil, urejena parkirna površina za osebna in kombinirana vozila (skupno 15 parkirnih mest) ter tovorna vozila (3 parkirna mesta), preostali del pa je namenjen urejenim zelenim površinam. Južno od načrtovanih objektov je določena povezovalna prometnica, ki prometno povezuje obe (vzhodno in zahodno) manipulativni parkirni površini in je izmenično enosmerna.

S tem odlokom se določa ureditev in gradnja (legalizacija) severnega objekta, ter ureditev in gradnja novega južnega objekta.

Na funkcionalnih enotah (Fe IP1/1, Fe IP1/2-1a, Fe IP1/2-2a) se v prvi etapi:

- zgradi (legalizira) obstoječ vzhodni del severnega objekta namenjen skladiščenju. Objekt je zunanjih tlorisnih dimenzij 90,50 m × 30,70 m z aneksom 18,40 m × 7,00 m z višinskim gabaritom P + (1) delno. Streha objekta je dvokapnica, z naklonom 5-10°. Višina slemena, ki poteka v smeri V – Z, je maksimalno 12,50 m nad koto urejenega terena. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (za legalizacijo) mora vsebovati vse študije, dovoljenja in soglasja kot to predvideva veljavna zakonodaja. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora upravni organ določiti stranke v postopku kot to predpisuje zakonodaja.

- obstoječemu, legalno zgrajenemu, zahodnemu delu poslovno skladiščnemu objektu, zunanjih tlorisnih dimenzij 30,70 m × 9,00 m, z višinskim gabaritom P + 2, v pritličju sanira obstoječe nakladalne rampe tako, da se območje, kjer se vrši nakladanje zapre in ustrezno protihrupno izolira. Tlorisni gabarit zaprtih ramp je 20,00 m × 12,00 m. Streha objekta je dvokapnica z naklonom 5-10°, razen pritličnega dela zaprtih ramp, ki ima lahko ravno streho. Višina slemena, ki poteka v smeri V – Z je maksimalno 12,50 m nad koto urejenega terena.

Na funkcionalnih enotah (Fe IP1/2-1a, Fe IP 1/2-1b, Fe IP 1/2 -2a in Fe IP 1/2 -2b) se v drugi etapi zgradi južni poslovno skladiščni objekt, ki je funkcionalno razdeljen na zahodni in vzhodni del objekta. V kletni etaži se določa tudi možnost ureditve požarnega bazena. Ob izgradnji tega objekta se lahko ruši vstopni aneks na vzhodni strani severnega objekta. Tlorisne dimenzije zahodnega dela objekta so 75,0 m x 26,0 m + 15,0 m x 23,0, vzhodnega dela objekta pa 10,5 m x 45,5 m + 5,0 m x 19,0 m + 4,6 m x 16,5 m. Severni del pritlične etaže vzhodnega dela objekta je umaknjen v notranjost tlorisa in sicer od severne linije za 3,0 m, od vzhodne linije pa za 2,5 m (po širini 19,5 m). Vertikalni gabarit zahodnega in višjega vzhodnega dela objekta je K+P+(1)+(2), nižjega vzhodnega dela pa K+P+(1). Določen je tlorisni gabarit kleti, v velikosti 90,0 m x 26,0 m + 20,1 m x 45,5 m. Višina zahodnega dela objekta in višjega vzhodnega dela objekta je 13,3 m nad koto pritličja, nižjega vzhodnega dela objekta pa 8,5 m nad koto pritličja. Pretežni del strehe zahodnega dela objekta je simetrična dvokapnica, s slemenom v smeri V – Z in naklonom 5° - 10°, preostali objekt pa je prekrit z ravno streho. Strehe so lahko obkrožene z vencem (izgled ravne strehe). Na vzhodni strani se zgradijo tri nakladalne rampe in klančina za viličarje, na zahodni strani pa se zgradijo štiri zaprte protihrupne nakladalne rampe.

Oblikovanje objektov je prilagojeno prevladujoči dejavnosti v objektih s tem, da se na vedutno izpostavljenih delih zagotovi kvalitetne fasadne obdelave (steklo, kovina, itd.), objekte pa z zelenimi drevesnimi ureditvami na vzhodni, zahodni in južni strani vizuelno delno zakrije ter s tem ublaži pogled na sorazmeroma velike stavbne mase.

Na zazidalnem območju ni dovoljeno skladiščiti požarno nevarne, strupene in drugače nevarne snovi, izdelke in polizdelke, ki bi lahko posredno ali neposredno vplivali na zdravje okoliških prebivalcev.

Nakladalne rampe skladiščnih objektov na zahodni strani objekta morajo biti zaprte in ustrezno protihrupno izolirane, v skladu s tehničnimi predpisi in na način, da njihova uporaba ne bo oddajala prekomernega hrupa v okolico. Nakladalne rampe skladiščnih objektov na vzhodni strani objektov ni potrebno zapirati, vse aktivnosti pa se morajo izvajati za zvočnimi tesnilnimi zavesami. Že obstoječo nakladalno rampo na zahodu severnega objekta, je potrebno sanirati – zapreti najkasneje v roku enega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za vzhodni del severnega objekta. Ustreznost nivoja hrupa se dokazuje z uradnimi meritvami, ki jih mora opraviti pooblaščen organizacija za meritve hrupa v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

4. člen

V 7. členu se:

(1) v točki 1. PROMETNA UREDITEV:

- v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »(naselbinska cesta)« (opomba: termin »naselbinska cesta« v tem odstavku se povsod nadomesti s terminom »kategorizirana javna pot JP 662105«) doda besedilo »s končnim ciljem, da se tovorni promet postopoma v celoti preusmeri« ter črta beseda »in«;
- v drugem stavku drugega odstavka za besedilom »FC IP1 se« doda besedilo », po izgradnji vzhodne obvozne ceste,«, besedilo »načrtuje z« pa nadomesti z besedilom »dovoljuje samo iz«;
- v tretjem stavku tretjega odstavka se črta besedilo »ter načrtovanim«;
- na koncu tretjega odstavka se za besedo »reševanje« črta besedilo », in sicer samo v primeru naravnih in drugih nesreč«;
- v osmem odstavku za besedo »površine« doda besedilo »v FC IP1« ter na koncu črta besedilo »(funkcionalne enote Fe IP1/2-2, Fe IP1/3-1, Fe IP1/4-2, Fe IP1/5-1, Fe IP1/6-1)«.

(2) v točki 2. ZUNANJE UREDITVE:

- na koncu odstavka črta besedilo »z linijsko zasaditvijo izvede intenzivna zelena bariera med funkcionalno celoto FC IP1 na eni strani in funkcionalnima celotama FC IPS1 in FCS1 (FeS2)« in nadomesti z besedilom »izvede linijska zasaditev intenzivne zelene bariere na protihrupnem nasipu, južno od FC IP1, na zemljišču parc. št. 576, k. o. Moste.«.

(3) v točki 3. VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE:

- v drugem stavku drugega odstavka besedilo »drugi skladiščni« nadomesti z besedo »južni«.

(4) v točki 4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE:

- v drugem stavku prvega odstavka za besedo »izgradnja« doda beseda »vodotesnega« in za besedo »povezovalnega« doda beseda »kanalizacijskega«;
- na koncu tretjega odstavka doda besedilo »ter uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode«;
- v petem odstavku se za besedo »streh« doda », cest«;
- v šestem odstavku se za besedo »parkirišč« doda besedilo »in odpadne požarne vode«.

(5) v točki 7. JAVNA RAZSVETLJAVA:

- za besedo »prometa« doda besedilo », ob upoštevanju ukrepov za zmanjšanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja«.)

(6) v točki 8:

- naslov spremeni tako da se glasi »KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE«;
- v prvem stavku beseda »Telekomunikacijsko« zamenja z besedo »Komunikacijsko«;
- dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V območju urejanja je dovoljena gradnja lokalnega (dostopovnega) komunikacijskega omrežja. Kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh v predpisanih vertikalnih in horizontalnih odmikih od ostalih komunalnih vodov. Načeloma trasa kablovoda poteka izven vozišča cest z odmikom 2,0 m od roba asfaltne ceste oziroma v hodnikih za pešce.«.

(7) v celoti črta točka 9. KABELSKO KOMUNIKACIJSKI – CATV SISTEM.

5. člen

V 8. členu se besedilo v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:

Glede na lego in pretežno dejavnost območja je za posege v funkcionalnih celotah proizvodne dejavnosti potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe varstva okolja ter v robnih predelih območja izvesti ustrezno drevesno in drugo hortikulturno zasaditev, v celotnem območju pa v času od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj omejiti izvajanje aktivnosti, ki bi moteče vplivale na nočni mir okoliških prebivalcev.

Na območju FC IP1 pa veljajo še naslednje omejitve:

- med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj ni dovoljen tovorni promet, nakladanje in razkladanje tovora in vse druge aktivnosti.
- ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, so prepovedane vse aktivnosti razen v izrednih razmerah

je dovoljen tovorni promet ter nakladanje in razkladanje tovora največ dve uri dnevno in sicer samo z dostavnimi vozili do 7,5 ton skupne teže, vendar ne med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Glasnost delovanja naprav za hlajenje hlajenega skladišča mora biti v skladu z ustreznimi standardi, ki so v skladu z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Ob rekonstrukciji obstoječega skladišča je potrebno obstoječo hladilno napravo ustrezno sanirati, ob eventualni namestitvi novih ali dodanih hladilnih naprav, pa uporabljati najsodobnejšo hladilno tehnologijo. Obremenitev stanovanjskega dela naselja s hrupom ne sme presegati mejnih vrednosti določenih v predpisih o varstvu pred hrupom (III. stopnja varstva pred hrupom), prav tako pa ne sme čezmernih obremenitev povzročati vir hrupa na kraju imisije (III. stopnja varstva pred hrupom).

6. člen

V 9. členu se:

- v prvem odstavku za besedo »skladno« doda besedilo »Odloku o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I., II., III., IV., V. in DGI in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 05/1998) in«;
- doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Na podlagi podatkov Atlasa okolja in Prikaza stanja prostora se območje obravnave ne nahaja na območju ogroženem zaradi poplav in visoke podtalnice.«

7. člen

V 12. členu se:

- za prvim odstavkom doda pet novih odstavkov, ki se glasijo:
»Pri načrtovanju gradenj je na območju obravnave potrebno upoštevati predpise glede protipotresne varnosti in splošno uveljavljenih strokovnih standardov za varno gradnjo. Objekti morajo biti dimenzionirani in projektirani glede na stopnjo potresne ogroženosti. Po karti potresne varnosti se predvidena prostorska ureditev nahaja na območju s projektnim pospeškom tal [g,] 0,225.
Obravnavano območje se ne nahaja na erozivnem ali plazovitem terenu.

V objektih ni predvideno skladiščenje nevarnih snovi, zato ne obstaja nevarnost za razlitje le-teh.

V območju obravnave in okolici ni dejavnosti, objektov in ureditev, ki bi predstavljali požarno ogroženost območja. Načrtovane gradnje v območju ne bodo uporabljale požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, ki predstavljajo požarna tveganja za nastanek požara.

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati predpise s področja požarne varnosti.«

8. člen

V 13. členu se drugi odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»V okviru vsake etape je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah. Uporabno dovoljenje za gradnjo (legalizacijo) vzhodnega dela severnega objekta se lahko izda ko bodo izvedene protihrupne ograje na severu in zahodu, v skladu z 12. alinejo 15. člena tega odloka, kot je razvidno iz kartografskega dela. Gradbeno dovoljenje za južni objekt se lahko izda, ko bo na vzhodni strani urejena dostopna cesta, preoblikovan uvoz z naselbinske ceste na zahodu območja in bo pridobljeno soglasje občine. Pred odstranitvijo obstoječih objektov je potrebno izvesti protihrupni nasip, v skladu s trinajsto alinejo 15. člena tega odloka.«

9. člen

15. člen se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Investitorji in izvajalci v območju MO4 – Sloga Moste so dolžni:

- rekonstruirati obstoječo lokalno cesto do glavne ceste z ureditvijo pločnika in bankin najkasneje do pričetka uporabe skladiščnih objektov;
- zgraditi novo vzhodno obvozno cesto do vstopa na območje FC IP1 v roku enega leta po pridobitvi pogojev za gradnjo le-te. Pogoji za gradnjo so: končana komasacija kmetijskih zemljišč, odmerjeno zemljišče za cesto v lasti občine, pridobljeno gradbeno dovoljenje za cesto in z občino sklenjena pogodba o opremljanju. Vsi navedeni pogoji za gradnjo se morajo doseči čim hitreje, brez zavlačevanja tako investitorja kot lokalne skupnosti.;
- sanirati in zapreti (s stenami in stropom ustrezno protihrupno izolirati) obstoječe nakladalne rampe najkasneje v roku enega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za vzhodni del severnega objekta v FC IP1;

- zgraditi komunalne naprave znotraj območja sočasno z izgradnjo objektov oziroma predhodno, če je to potrebno;
- zagotoviti izvedbo pritličja in eventualno kleti na način, ki onemogoča kakršenkoli vpliv na podtalnico;
- pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah, pred pričetkom realizacije posamezne etape;
- zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih vplivov podtalnice med gradnjo (organizacija gradbišča, uporaba gradbenega materiala, ki ne sme izločati škodljivih snovi za vodo) in po izgradnji stavb,
- zagotoviti izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi v skladu z ustrezno zakonodajo;
- financirati gradnjo povezovalnega voda fekalne kanalizacije do obstoječega kanala na parceli št. 1391/1, k. o. Moste sorazmerno obremenitvi in popolno financirati obnovo vodovoda zahodno od območja MO 4 ali izgradnjo novega povezovalnega vodovoda s SV smeri po obstoječi ceste od območja MO4 do obstoječega omrežja ob regionalni cesti Kamnik – Moste in sofinancirati 50% stroškov izgradnje javne razsvetljave ob vzhodni vstopni cesti do vstopa na območje FC IP1;
- da se javna pot (parc. št. 1391/1, 1412/1, k. o. Moste) do pričetka uporabe vzhodne obvozne ceste ponovno pregleda in po potrebi po zaključeni izgradnji komunalnih vodov sanira;
- zagotoviti dostavo in odvoz vsega materiala pri odstranitvi obstoječih in gradnji novih objektov preko vzhodne obvozne ceste;
- zagotoviti izgradnjo protihrupne ograje višine 2,10 m ob severni in zahodni strani območja FC IP1, kot je razvidno iz kartografskega dela, pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za vzhodni del severnega objekta. Protihrupna ograja naj na severni in zahodni strani poteka po trasi obstoječe žičnate ograje. Protihrupna ograja mora biti izvedena v skladu z ustrezno zakonodajo. Imeti mora izgled členjenosti oziroma teksture in biti ustrezno zazelenjena s primerno drevesno vegetacijo (iglavci).
- zgraditi neprekinjen protihrupni nasip višine 2,10 m po celotni južni meji od skrajno vzhodne točke do skrajno zahodne točke

območja MO4. Nasip mora biti zgrajen na parceli št. 576, k. o. Moste pred odstranitvijo obstoječih objektov predvidenih za rušenje in sicer tako, da omogoča nemoteno opravljanje kmečke dejavnosti na parceli št. 575, k. o. Moste. Povezava med nasipom in protihrupno ograjo mora biti ustrezno stično izvedena, da ne bo prihajalo do prepuščanja zvoka. Protihrupni nasip mora biti intenzivno ozelenjen.

- zagotoviti, da po pridobitvi gradbenega dovoljenja za južni objekt na območju FC IP1 ni več dovoljeno parkiranje tovornih vozil nad 7,5 ton skupne teže, razen na treh parkirnih mestih, ki jih določa 7. člen.
- zagotoviti dosegljivost odgovorne osebe (vodja obrata,...), ki mu na e-mail ali telefon, v nujnih primerih (npr. požar, izlitje vode,...) prebivalci lahko sporočijo morebitna opažanja.

Investitor mora zagotavljati obratovalni monitoring v skladu s predpisi. Ne glede na določila predpisa je potrebno izvajati monitoring hrupa na zahodni strani severnega objekta enkrat na leto do zaprtja nakladalnih ramp. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa mora poskrbeti za dostopnost podatkov.«

10. člen

Ta odlok je na vpogled pri pristojnem oddelku Občine Komenda.

11. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Št.: 3500-0001/2017

Datum: 19. 07. 2018

Stanislav Poglajen

Župan Občine Komenda

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Številka: 040-0008/2018

Datum: 17. 7. 2018

Na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Komenda na svoji 1. redni seji, dne 17. 7. 2018, sprejela

**UGOTOVITVENI SKLEP
O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV
KANDIDATURI ZA ŽUPANA V OBČINI KOMENDA ZA
LOKALNE VOLITVE 2018**

I.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je na podlagi Poročila o izidu volitev za župana Občine Komenda 5. oktobra 2014 – prvi krog, številka 041-0008/2014 z dne 7. 10. 2014 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/2014), potrebno število podpor, podpisanih na obrazcu LV-1 pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, **najmanj 49 podpisov** volivcev v Občini Komenda.

II.

Sklep se objavi na spletni strani Občine Komenda in v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Dida Volk, univ. dipl. prav.
Predsednica OVK Občine Komenda

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Številka: 040-0007/2018

Datum: 17. 7. 2018

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Komenda na svoji 1. redni seji, dne 17. 7. 2018, sprejela in izdaja naslednji

**SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI
KOMENDA ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE
KOMENDA IN VOLITVE ŽUPANA OBČINE KOMENDA, ZA
VOLILNO LETO 2018**

I.

Za REDNO GLASOVANJE se določijo naslednja volišča, ki so vsa dostopna invalidom:

volišče št. 16401001 - v prostorih Osnovne šole Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, za volivce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi in Potok pri Komendi;

volišče št. 16401002 - v prostorih Gasilskega društva Križ, Križ 3 C, za volivce naselja Križ;

volišče št. 16402001 - v prostorih Osnovne šole Komenda Moste, Moste 40, za volivce naselij: Moste, Suhadole in Žeje pri Komendi.

II.

Za PREDČASNO GLASOVANJE se določi:

volišče št. 16400901, ki bo v prostorih Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104 (Glavarjeva bolnica), za volivce občine Komenda.

Predčasno glasovanje se izvede v sredo, dne 14. novembra 2018, med 7.00 in 19.00 uro.

Dida Volk, univ. dipl. prav.
Predsednica OVK Občine Komenda